



TARIFAS DE SERVICIOS REGULADOS

De acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Aplicación contenidas en el Decreto N°2T de 2026, del Ministerio de Energía, se detallan a continuación los precios de los Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución Eléctrica, ofrecidos por Enel Distribución Chile S.A. y que aplicará a partir del 01 agosto 2026

						ÁREA 1 A	
ID	SERVICIO	ID SUBTIPO	SUBTIPO	RANGO	UNIDAD	Cargo Fijo	Cargo Variable
1	Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones				a) Cargo fijo [\$/punto de contacto -mes]	38,2	0,0
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [\$/empalme-mes] b) Cargo Variable [\$/empalme-año-m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	967,3	10,7
				hasta 6 KVA normal		1.135,7	16,2
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.101,4	16,2
		2.2	Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA		1.624,6	105,5
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.717,9	198,0
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		4.295,6	21,6
		2.3	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		4.435,8	26,7
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		7.313,2	148,2
		2.4	Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		6.349,0	203,1
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		27.991,3	75,5
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	a) Cargo fijo [\$/medidor-mes]	28.160,0	75,5
				de hasta 10 Amperes		299,9	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		309,9	0,0
		3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	de hasta 10 A		2.677,0	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		2.714,0	0,0
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		3.605,4	0,0
		3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	de hasta 10 A		2.714,0	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		2.714,0	0,0
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		3.605,4	0,0
		3.4	Monofásicos en B.T.	mayor de 150 A y de hasta 300 A		3.672,2	0,0
				de hasta 10 Amperes		450,1	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		456,8	0,0
		3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	de hasta 10 A		5.379,8	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		5.379,8	0,0
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		6.207,9	0,0
		3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	de hasta 10 A		5.379,8	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		5.379,8	0,0
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		6.207,9	0,0
		3.7	Monofásico	mayor de 150 A y de hasta 300 A		6.207,9	0,0
				en BT; de 0 a 35 kW		4.635,5	0,0
				en AT; de 0 a 35 kW		9.992,5	0,0
		3.8	Trifásico menor	en AT; de 35 a 200 kW		10.750,5	0,0
				en AT; de 200 y más kW		41.381,7	0,0
				en BT; de 0 a 35 kW		10.130,8	0,0
		3.9	Trifásico mayor	en BT; de 35 y más kW		10.130,8	0,0
				en AT; de 500 y mas kW		41.381,7	0,0
				en BT; de 500 y mas kW		10.101,3	0,0
		3.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)				141.852,0
3.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)				141.852,0	0,0	
4	Atención de emergencia de alumbrado público	4	No se definen subtipos		a) Cargo fijo [\$/atención] b) Cargo Variable [\$/atención-hh] c) Parámetro: Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh]. d) Otros gastos: Materiales	7.326,8	15.892,2
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [\$/empalme]	21.302,9	0,0
				hasta 6 KVA normal		21.302,9	0,0
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		21.857,8	0,0
		5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	hasta 6 KVA		22.160,5	0,0
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		22.689,4	0,0
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		40.636,6	0,0
		5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		44.463,9	0,0
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		40.636,6	0,0
		5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		44.463,9	0,0
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		69.974,6	0,0
6	Cambio o reemplazo de medidor	5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	a) Cargo fijo [\$/reemplazo] b) Cargo variable [\$/reemplazo] c) Parámetro	75.277,1	0,0
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		21.449,0	24.728,6
				de hasta 10 Amperes		21.477,0	25.503,3
		6.1	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	de hasta 10 A		50.719,5	338.273,4
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		50.719,5	338.273,4
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		55.059,2	458.230,5
		6.2	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	de hasta 10 A		50.719,5	338.273,4
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		50.719,5	338.273,4
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		55.059,2	458.230,5
		6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	mayor de 150 A y de hasta 300 A		55.386,6	467.280,1
				de hasta 10 Amperes		21.215,9	18.278,1
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		21.215,9	18.278,1
		6.4	Monofásicos en B.T.	de hasta 10 A		55.991,2	483.991,6
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		55.991,2	483.991,6
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		58.889,1	564.094,7
		6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	de hasta 10 A		55.991,2	483.991,6
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		55.991,2	483.991,6
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		58.889,1	564.094,7
		6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	mayor de 10 A y de hasta 50 A		55.991,2	483.991,6
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		58.889,1	564.094,7
				mayor de 150 A y de hasta 300 A		58.889,1	564.094,7
6.7	Monofásico				41.500,1	427.601,9	
6.8	Trifásico menor				78.602,9	947.616,6	
6.9	Trifásico mayor				78.602,9	947.616,6	
6.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)				894.555,9	9.940.054,4	
6.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)				894.555,9	9.940.054,4	
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.1	Monofásico B. T. aéreo		a) Cargo fijo [\$/atención]	16.493,9	0,0
		7.2	Monofásico B. T. subterráneo			17.168,8	0,0
		7.3	Trifásico B. T. aéreo			58.341,0	0,0
		7.4	Trifásico B. T. subterráneo			42.279,5	0,0
		7.5	Trifásico A. T. aéreo			106.308,1	0,0
		7.6	Trifásico A. T. subterráneo			95.100,0	0,0
		7.7	Monofásico A.T. aéreo			87.408,0	0,0
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.1	Monofásico A.T. aéreo		a) Cargo fijo [\$/conexión y desconexión].	139.688,0	0,0
		8.2	Trifásico A. T. aéreo			157.845,9	0,0
		8.3	Trifásico A. T. subterráneo			136.857,2	0,0

9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [\$/empalme instalado] b) Cargo variable [\$/empalme instalado- m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	139.032,6	1.507,1
				hasta 6 KVA normal		160.265,7	2.157,0
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		155.371,3	2.157,0
		9.2	Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA		221.770,3	15.031,5
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		227.095,3	28.233,0
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		597.654,3	3.076,1
		9.3	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		615.931,7	3.796,0
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		1.513.592,9	4.589,9
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		2.079.094,0	5.164,5
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		4.461.106,7	19.676,0
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		1.020.279,7	21.121,5
		9.4	Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		881.337,7	28.962,5
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		1.784.482,8	43.164,6
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		1.417.660,0	94.238,7
mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	2.836.005,3			163.179,8			
9.5	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	3.955.826,3	10.745,8			
		mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	3.978.092,8	10.745,8			
9.6	Monofásico A.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	2.580.056,1	6.900,4			
		mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	2.602.216,2	6.900,4			
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	Modalidad 1	a) Cargo fijo [\$/instalación] o [\$/retiro].	16.438,0	0,0
				Modalidad 2		12.338,8	0,0
				Modalidad 3		8.996,4	0,0
		10.2	Medidor trifásico	Modalidad 1		27.461,9	0,0
				Modalidad 2		19.877,2	0,0
				Modalidad 3		14.336,5	0,0
		10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	Modalidad 1		27.461,9	0,0
				Modalidad 2		20.127,5	0,0
				Modalidad 3		14.400,2	0,0
		10.4	Medidor monofásico	Modalidad 1		16.438,0	0,0
				Modalidad 2		12.618,1	0,0
				Modalidad 3		9.275,7	0,0
		10.5	Medidor trifásico	Modalidad 1		27.461,9	0,0
				Modalidad 2		20.455,2	0,0
				Modalidad 3		14.616,2	0,0
		10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	Modalidad 1		27.461,9	0,0
				Modalidad 2		20.127,5	0,0
				Modalidad 3		14.616,2	0,0
		10.7	Monofásico	Modalidad 1		21.212,8	0,0
				Modalidad 2		17.114,3	0,0
				Modalidad 3		13.825,4	0,0
		10.8	Trifásico menor	Modalidad 1		33.300,8	0,0
				Modalidad 2		25.872,8	0,0
				Modalidad 3		20.127,5	0,0
		10.9	Trifásico mayor	Modalidad 1		33.300,8	0,0
				Modalidad 2		25.872,8	0,0
Modalidad 3	20.127,5			0,0			
10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	Modalidad 1	413.913,1	0,0			
		Modalidad 2	59.165,4	0,0			
		Modalidad 3	46.141,6	0,0			
10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	Modalidad 1	413.913,1	0,0			
		Modalidad 2	59.165,4	0,0			
		Modalidad 3	46.141,6	0,0			
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.1	Instalación de un artefacto de alumbrado público	a) Cargo fijo [\$/instalación] o [\$/cambio]. b) Cargo Variable [\$/instalación-hh] o [\$/cambio-hh] c) Parámetro:Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh] d) Otros gastos: Materiales	10.708,4	15.892,2	
			Cambio de un artefacto de alumbrado público por otro del mismo tipo	13.646,9	15.892,2		
12	Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora				a) Cargo fijo [\$/atención] b) Cargo Variable [\$/atención-hh]. c) Parámetro:Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh] d) Otros gastos: Materiales	6.647,9	15.892,2
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.1	Medidor monofásico	a) Cargo fijo [\$/medidor-Mes] b) Cargo variable [\$/medidor-Mes] c) Parámetro	1.434,6	7,4	
		13.2	Medidor trifásico		2.147,5	101,4	
		13.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima		2.147,5	101,4	
		13.4	Medidor trifásico con tarifa horaria		2.147,5	101,4	
		13.5	Medidor monofásico		2.570,6	0,0	
		13.6	Medidor trifásico		3.245,1	0,0	
		13.7	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima		3.245,1	0,0	
		13.8	Medidor trifásico con tarifa horaria		3.197,1	0,0	
		13.9	Monofásico		2.781,3	0,0	
		13.10	Trifásico menor		3.245,1	0,0	
		13.11	Trifásico mayor		3.197,1	0,0	
		13.12	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)		3.197,1	0,0	
		13.13	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)		3.197,1	0,0	
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.1	Monofásico B.T. aéreo	a) Cargo fijo [\$/retiro o desmantelamiento empalme] b) Cargo variable [\$/retiro o desmantelamiento empalme-m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	28.010,7	65,0	
		14.2	Monofásico B.T. subterráneo		36.985,2	175,4	
		14.3	Trifásico B.T. aéreo		59.885,4	85,2	
		14.4	Trifásico B.T. subterráneo		116.413,1	325,8	
		14.5	Trifásico A.T. aéreo		468.010,1	694,2	
		14.6	Trifásico A.T. subterráneo		272.187,3	1.465,5	
		14.7	Monofásico A.T. aéreo		290.457,6	303,7	
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley	15.1	Proyecto y/o planos de B.T.	a) Cargo fijo [\$/proyectos y/o planos aprobados] b) Cargo variable [\$/proyectos y/o planos aprobados-hh] c) Parámetro: Cantidad de horas de revisión asociadas al servicio [hh]	2.234,8	12.996,8	
		15.2	Proyecto y/o planos de A.T.		3.151,1	12.996,8	
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.1	Sólo energía	a) Cargo fijo [\$/verificación]	5.980,2	0,0	
		16.2	Energía y demanda con o sin tramos horarios		6.530,9	0,0	
		16.3	Sólo energía		5.980,2	0,0	
		16.4	Energía y demanda con o sin tramos horarios		6.530,9	0,0	
		16.5	Monofásico		11.081,4	0,0	
		16.6	Trifásico menor		11.261,9	0,0	
		16.7	Trifásico mayor		11.081,4	0,0	
		16.8	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)		14.337,0	0,0	
		16.9	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)		14.337,0	0,0	
		17.1	Monofásico electromecánico		40.171,0	0,0	
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.2	Trifásico electromecánico	a) Cargo fijo [\$/medidor verificado]	75.790,6	0,0	
		17.3	Electrónico		76.817,7	0,0	
		17.4	Electrónico programable		77.412,8	0,0	
		17.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC		88.722,8	0,0	
18	Verificación de medidor en terreno	17.6	Unidad de medida que forma parte del STE	a) Cargo fijo [\$/medidor verificado]	1.432.267,4	0,0	
		18.1	Monofásico electromecánico		1.063,2	0,0	
		18.2	Trifásico electromecánico		1.135,7	0,0	
		18.3	Electrónico		1.135,7	0,0	
		18.4	Electrónico programable		1.135,7	0,0	
		18.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC		1.135,7	0,0	
18.6	Unidad de medida que forma parte del STE	1.118,9	0,0				

19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.1	Electromecánico		a) Cargo fijo [\$/medidor reprogramado]	7.257,6	0,0
		19.2	Electrónico			3.678,3	0,0
		19.3	Unidad de medida que forma parte del SMMC			8.377,8	0,0
		19.4	Unidad de medida que forma parte del STE			10.763,7	0,0
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [\$/reubicación] b) Cargo variable [\$/empalme reubicado- m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	113.777,4	1.604,8
				hasta 6 KVA normal		136.921,5	2.223,2
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		131.613,9	2.223,2
		20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA normal		127.923,1	15.206,4
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		137.025,7	28.394,1
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		284.395,2	3.158,8
		20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		299.081,9	3.880,8
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		932.474,6	4.673,0
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		1.514.708,4	5.252,4
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		2.871.884,8	19.770,1
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		417.941,3	21.443,3
		20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		423.460,7	29.301,8
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		485.390,2	43.510,4
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		433.812,2	94.592,4
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		499.503,3	163.536,3
		20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		2.272.095,2	11.450,6
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		2.412.515,5	11.450,6
		20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.332.810,6	7.204,5
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		1.333.834,0	7.204,5
		20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico		106.149,4	1.604,8
				hasta 6 KVA normal		127.309,4	2.223,2
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		121.867,5	2.223,2
		20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA normal		122.386,0	15.206,4
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		127.315,9	28.394,1
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		266.343,5	3.158,8
		20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		281.052,8	3.880,8
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		914.918,7	4.673,0
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		1.495.889,4	5.252,4
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		2.853.065,9	19.770,1
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		399.624,4	21.443,3
		20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		405.235,5	29.301,8
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		467.210,8	43.510,4
mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	415.564,1			94.592,4			
mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	481.278,0			163.536,3			
mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	2.244.937,3			11.450,6			
20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	2.384.883,4	11.450,6			
		mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	1.312.802,6	7.204,5			
20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	1.313.826,0	7.204,5			
20.13	Reubicación Medidor Electromecánico monofásico		46.220,6	0,0			
20.14	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico		100.442,4	0,0			
20.15	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico con indicador de demanda		100.442,4	0,0			
20.16	Reubicación Medidor Electrónico monofásico		46.220,6	0,0			
20.17	Reubicación Medidor Electrónico trifásico		100.442,4	0,0			
20.18	Reubicación Medidor Electrónico trifásico con indicador de demanda máxima		100.442,4	0,0			
20.19	Reubicación Medidor SMMC Monofásico		50.235,7	0,0			
20.20	Reubicación Medidor SMMC Trifásico menor		104.702,9	0,0			
20.21	Reubicación Medidor SMMC Trifásico mayor		104.702,9	0,0			
20.22	Reubicación Medidor STE Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)		577.693,1	0,0			
20.23	Reubicación Medidor STE Cliente Libres (sobre 1,5 MW)		577.693,1	0,0			
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.1	Cambio de una acometida fase neutro a concéntrico		a) Cargo fijo [\$/cambio de acometida a concéntrico] b) Cargo variable [\$/cambio de acometida a concéntrico-m] c) Parámetro: Longitud de la acometida [m]	26.753,6	2.833,0
		21.2	Cambio de una acometida concentrico a concéntrico		26.753,6	2.833,0	
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [\$/empalme reparado] b) Cargo variable [\$/empalme reparado- m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	21.980,1	266,6
				hasta 6 KVA normal		24.865,3	1.559,3
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		24.865,3	1.559,3
		22.2	Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA		117.237,9	201,0
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		197.588,3	201,0
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		108.073,7	61,9
		22.3	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		118.439,2	61,9
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		174.911,1	61,9
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		180.979,3	61,9
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		908.832,0	61,9
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		154.839,9	76,9
		22.4	Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		160.223,8	76,9
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		403.170,2	76,9
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		501.381,8	76,9
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		1.531.784,0	76,9
		22.5	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		272.626,3	97,6
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		283.148,0	97,6
		22.6	Monofásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		438.654,0	421,8
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		438.654,0	421,8
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [\$/empalme-mensual] b) Cargo variable [\$/empalme- mensual-m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	16.113,2	142,4
				hasta 6 KVA normal		18.083,0	200,3
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		17.652,4	200,3
		23.2	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		70.297,2	283,5
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		71.968,6	349,2
		23.3	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		407.421,1	1.012,9
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	a) Cargo fijo [\$/empalme instalado] b) Cargo variable [\$/empalme instalado- m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	409.423,1	1.012,9
				hasta 6 KVA tipo económico		177.638,3	1.564,6
				hasta 6 KVA normal		199.291,4	2.190,8
		24.2	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		194.553,7	2.190,8
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		775.551,8	3.117,4
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		793.806,1	3.840,1
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		1.693.412,9	4.633,2
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		2.195.562,0	5.207,1
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		4.579.817,6	19.724,7
		24.3	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		4.561.735,1	11.140,8
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		4.583.948,4	11.140,8
		24.4	Monofásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		3.011.391,0	7.056,5
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		3.033.471,2	7.056,5

VALORES INCLUYEN IVA

- Notas:
- 1

El costo notarial será pagado por la empresa y traspasado al cliente en la misma boleta o factura en que se cobra el servicio
- 2

El costo del envío por correo o privado, será pagado por la empresa distribuidora y traspasado al cliente en la misma boleta o factura en que se cobra el servicio