



TARIFAS DE SERVICIOS REGULADOS

De acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Aplicación contenidas en el Decreto N°2T de 2026, del Ministerio de Energía, se detallan a continuación los precios de los Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución Eléctrica, ofrecidos por Enel Distribución Chile S.A. y que aplicará a partir del 01 julio 2026

ID	SERVICIO	ID SUBTIPO	SUBTIPO	RANGO	UNIDAD	ÁREA 1 A	
						Cargo Fijo	Cargo Variable
1	Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones				a) Cargo fijo [\$/punto de contacto -mes]	38,1	0,0
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [\$/empalme-mes] b) Cargo Variable [\$/empalme-año-m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	967,0	10,7
				hasta 6 KVA normal		1.135,2	16,2
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.101,0	16,2
		2.2	Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA		1.622,6	105,2
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.715,7	197,5
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		4.294,7	21,6
		2.3	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		4.434,9	26,6
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		7.309,7	147,9
		2.4	Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		6.341,5	202,8
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		27.945,4	75,3
2.5	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	28.113,9	75,3			
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	de hasta 10 Amperes	a) Cargo fijo [\$/medidor-mes]	299,3	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		309,3	0,0
		3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	de hasta 10 A		2.669,9	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		2.707,0	0,0
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		3.595,8	0,0
		3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	de hasta 10 A		2.707,0	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		2.707,0	0,0
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		3.595,8	0,0
		3.4	Monofásicos en B.T.	mayor de 150 A y de hasta 300 A		3.662,4	0,0
				de hasta 10 Amperes		449,5	0,0
		3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	mayor de 10 A y de hasta 50 A		456,2	0,0
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		5.365,8	0,0
				de hasta 10 A		5.365,8	0,0
		3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	mayor de 10 A y de hasta 50 A		5.365,8	0,0
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		6.191,6	0,0
				mayor de 150 A y de hasta 300 A		6.191,6	0,0
3.7	Monofásico	en BT; de 0 a 35 kW	4.623,2	0,0			
		en AT; de 0 a 35 kW	9.965,2	0,0			
3.8	Trifásico menor	en AT; de 35 a 200 kW	10.721,1	0,0			
		en AT; de 200 y más kW	41.266,3	0,0			
		en BT; de 0 a 35 kW	10.103,4	0,0			
		en BT; de 35 y más kW	10.103,4	0,0			
3.9	Trifásico mayor	en AT; de 500 y mas kW	41.266,3	0,0			
		en BT; de 500 y mas kW	10.074,0	0,0			
3.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)		141.464,4	0,0			
3.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)		141.464,4	0,0			
4	Atención de emergencia de alumbrado público	4	No se definen subtipos		a) Cargo fijo [\$/atención] b) Cargo Variable [\$/atención-hh] c) Parámetro: Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh]. d) Otros gastos: Materiales	7.319,3	15.872,4
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [\$/empalme]	21.288,6	0,0
				hasta 6 KVA normal		21.288,6	0,0
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		21.841,8	0,0
		5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	hasta 6 KVA		22.145,6	0,0
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		22.673,5	0,0
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		40.605,4	0,0
5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	44.422,6	0,0			
		mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	40.605,4	0,0			
5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	44.422,6	0,0			
		mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	69.946,0	0,0			
5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	75.234,0	0,0			
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	de hasta 10 Amperes	a) Cargo fijo [\$/reemplazo] b) Cargo variable [\$/reemplazo] c) Parámetro	21.442,4	24.657,6
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		21.470,4	25.430,1
		6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	de hasta 10 A		50.702,1	337.302,6
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		50.702,1	337.302,6
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		55.040,4	456.915,5
		6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	de hasta 10 A		50.702,1	337.302,6
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		50.702,1	337.302,6
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		55.040,4	456.915,5
		6.4	Monofásicos en B.T.	mayor de 150 A y de hasta 300 A		55.367,7	465.939,2
				de hasta 10 Amperes		21.209,4	18.225,7
		6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	mayor de 10 A y de hasta 50 A		21.209,4	18.225,7
de hasta 10 A	55.972,0			482.602,7			
mayor de 10 A y de hasta 50 A	55.972,0			482.602,7			
6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	mayor de 50 A y de hasta 150 A	58.869,0	562.475,9			
		mayor de 150 A y de hasta 300 A	58.869,0	562.475,9			
6.7	Monofásico		41.485,9	426.374,8			
6.8	Trifásico menor		78.576,0	944.897,2			
6.9	Trifásico mayor		78.576,0	944.897,2			
6.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)		893.697,7	9.911.529,3			
6.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)		893.697,7	9.911.529,3			
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.1	Monofásico B. T. aéreo		a) Cargo fijo [\$/atención]	16.491,6	0,0
		7.2	Monofásico B. T. subterráneo			17.164,6	0,0
		7.3	Trifásico B. T. aéreo			58.340,7	0,0
		7.4	Trifásico B. T. subterráneo			42.269,2	0,0
		7.5	Trifásico A. T. aéreo			106.153,2	0,0
		7.6	Trifásico A. T. subterráneo			94.999,7	0,0
		7.7	Monofásico A.T. aéreo			87.278,0	0,0
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.1	Monofásico A.T. aéreo		a) Cargo fijo [\$/conexión y desconexión].	139.475,9	0,0
		8.2	Trifásico A. T. aéreo			157.620,7	0,0
		8.3	Trifásico A. T. subterráneo			136.747,7	0,0

9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [\$/empalme instalado] b) Cargo variable [\$/empalme instalado- m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	138.980,5	1.503,1
				hasta 6 KVA normal		160.189,6	2.151,4
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		155.307,9	2.151,4
		9.2	Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA		221.508,7	14.992,5
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		226.834,5	28.155,9
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		597.549,9	3.067,7
		9.3	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		615.824,2	3.785,6
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		1.511.949,6	4.577,2
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		2.076.383,3	5.150,3
		9.4	Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		4.453.127,2	19.620,0
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		1.019.829,3	21.080,6
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		880.325,6	28.922,9
9.5	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	1.781.132,3	43.084,8			
		mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	1.415.166,5	94.012,8			
		mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	2.829.689,9	162.756,4			
9.6	Monofásico A.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	3.949.342,1	10.716,8			
		mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	3.971.572,1	10.716,8			
		mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	2.576.139,0	6.881,4			
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	Modalidad 1	a) Cargo fijo [\$/instalación] o [\$/retiro].	16.432,9	0,0
				Modalidad 2		12.335,0	0,0
				Modalidad 3		8.993,6	0,0
		10.2	Medidor trifásico	Modalidad 1		27.452,5	0,0
				Modalidad 2		19.870,4	0,0
				Modalidad 3		14.331,6	0,0
		10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	Modalidad 1		27.452,5	0,0
				Modalidad 2		20.121,2	0,0
				Modalidad 3		14.395,2	0,0
		10.4	Medidor monofásico	Modalidad 1		16.432,9	0,0
				Modalidad 2		12.614,2	0,0
				Modalidad 3		9.272,9	0,0
10.5	Medidor trifásico	Modalidad 1	27.452,5	0,0			
		Modalidad 2	20.448,2	0,0			
		Modalidad 3	14.611,2	0,0			
10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	Modalidad 1	27.452,5	0,0			
		Modalidad 2	20.121,2	0,0			
		Modalidad 3	14.611,2	0,0			
10.7	Monofásico	Modalidad 1	21.206,3	0,0			
		Modalidad 2	17.109,6	0,0			
		Modalidad 3	13.821,6	0,0			
10.8	Trifásico menor	Modalidad 1	33.289,4	0,0			
		Modalidad 2	25.864,8	0,0			
		Modalidad 3	20.121,2	0,0			
10.9	Trifásico mayor	Modalidad 1	33.289,4	0,0			
		Modalidad 2	25.864,8	0,0			
		Modalidad 3	20.121,2	0,0			
10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	Modalidad 1	413.373,5	0,0			
		Modalidad 2	59.090,1	0,0			
		Modalidad 3	46.082,9	0,0			
10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	Modalidad 1	413.373,5	0,0			
		Modalidad 2	59.090,1	0,0			
		Modalidad 3	46.082,9	0,0			
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.1	Instalación de un artefacto de alumbrado público	a) Cargo fijo [\$/instalación] o [\$/cambio]. b) Cargo Variable [\$/instalación-hh] o [\$/cambio-hh] c) Parámetro:Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh] d) Otros gastos: Materiales	10.697,8	15.872,4	
			Cambio de un artefacto de alumbrado público por otro del mismo tipo	13.633,4	15.872,4		
12	Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora			a) Cargo fijo [\$/atención] b) Cargo Variable [\$/atención-hh]. c) Parámetro:Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh] d) Otros gastos: Materiales	6.641,1	15.872,4	
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.1	Medidor monofásico	a) Cargo fijo [\$/medidor-Mes] b) Cargo variable [\$/medidor-Mes] c) Parámetro	1.434,1	7,4	
			Medidor trifásico		2.146,8	101,1	
			Medidor trifásico con indicador de demanda máxima		2.146,8	101,1	
			Medidor trifásico con tarifa horaria		2.146,8	101,1	
			Medidor monofásico		2.566,6	0,0	
			Medidor trifásico		3.240,8	0,0	
			Medidor trifásico con indicador de demanda máxima		3.240,8	0,0	
			Medidor trifásico con tarifa horaria		3.192,9	0,0	
			Monofásico		2.777,2	0,0	
			Trifásico menor		3.240,8	0,0	
			Trifásico mayor		3.192,9	0,0	
			Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)		3.192,9	0,0	
13.2	Medidor monofásico	28.002,0	65,0				
13.3	Monofásico B. T. subterráneo	36.973,8	175,4				
13.4	Trifásico B.T. aéreo	59.865,0	85,2				
13.5	Trifásico B. T. subterráneo	116.373,3	325,7				
13.6	Trifásico A.T. aéreo	467.414,4	693,2				
13.7	Trifásico A.T. subterráneo	272.121,5	1.465,2				
13.8	Monofásico A.T. aéreo	290.087,9	303,3				
14	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley	15.1	Proyecto y/o planos de B.T.	a) Cargo fijo [\$/proyectos y/o planos aprobados] b) Cargo variable [\$/proyectos y/o planos aprobados-hh] c) Parámetro: Cantidad de horas de revisión asociadas al servicio [hh]	2.235,1	12.999,4	
			Proyecto y/o planos de A.T.	3.151,4	12.999,4		
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.1	Sólo energía	a) Cargo fijo [\$/verificación]	5.978,3	0,0	
			Energía y demanda con o sin tramos horarios		6.528,8	0,0	
			Sólo energía		5.978,3	0,0	
			Energía y demanda con o sin tramos horarios		6.528,8	0,0	
			Monofásico		11.078,7	0,0	
			Trifásico menor		11.258,8	0,0	
			Trifásico mayor		11.078,7	0,0	
			Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)		14.333,5	0,0	
			Cliente Libres (sobre 1,5 MW)		14.333,5	0,0	
			Monofásico electromecánico		40.157,3	0,0	
			Trifásico electromecánico		75.762,1	0,0	
			17		Verificación de medidor en laboratorio	17.3	Electrónico
Electrónico programable	77.378,6	0,0					
Unidad de medida que forma parte del SMMC	88.686,5	0,0					
Unidad de medida que forma parte del STE	1.430.267,8	0,0					
Monofásico electromecánico	1.063,2	0,0					
Trifásico electromecánico	1.135,7	0,0					
18	Verificación de medidor en terreno	18.3	Electrónico	a) Cargo fijo [\$/medidor verificado]	1.135,7	0,0	
			Electrónico programable		1.135,7	0,0	
			Unidad de medida que forma parte del SMMC		1.135,7	0,0	
			Unidad de medida que forma parte del STE		1.135,7	0,0	
			Monofásico electromecánico		1.063,2	0,0	
			Trifásico electromecánico		1.135,7	0,0	

19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.1	Electromecánico			7.255,1	0,0	
		19.2	Electrónico			3.677,7	0,0	
		19.3	Unidad de medida que forma parte del SMMC		a) Cargo fijo [\$/medidor reprogramado]		8.376,0	0,0
		19.4	Unidad de medida que forma parte del STE				10.761,1	0,0
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico		113.730,9	1.600,9	
				hasta 6 KVA normal		136.852,1	2.217,5	
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		131.555,8	2.217,5	
		20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA normal		127.883,6	15.167,4	
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		136.978,9	28.317,2	
		20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		284.260,2	3.150,5	
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		298.949,8	3.870,4	
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		931.230,1	4.660,4	
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		1.512.362,7	5.238,0	
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		2.867.437,5	19.713,9	
		20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		417.756,8	21.402,4	
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		423.330,0	29.261,8	
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		485.272,8	43.430,0	
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		433.663,9	94.365,5	
		20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		499.349,1	163.112,0	
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		2.269.062,8	11.420,2	
		20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		2.409.147,4	11.420,2	
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		1.331.321,8	7.185,0	
		20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico		1.332.344,1	7.185,0	
				hasta 6 KVA normal		106.102,6	1.600,9	
		20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		127.240,7	2.217,5	
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		121.813,7	2.217,5	
		20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA normal		122.344,2	15.167,4	
mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	a) Cargo fijo [\$/reubicación]			127.272,3	28.317,2			
mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	b) Cargo variable [\$/empalme reubicado- m]			266.217,1	3.150,5			
mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	c) Parámetro: Longitud del empalme [m]			280.928,7	3.870,4			
mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA				913.669,4	4.660,4			
mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA				1.493.573,0	5.238,0			
mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA				2.848.647,7	19.713,9			
mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA				399.448,0	21.402,4			
mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA				405.110,4	29.261,8			
mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA				467.097,8	43.430,0			
mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA				415.421,9	94.365,5			
mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA				481.129,4	163.112,0			
20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo			mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		2.241.941,1	11.420,2	
		mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		2.381.553,8	11.420,2			
20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.311.336,1	7.185,0			
		mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		1.312.358,4	7.185,0			
20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		46.207,9	0,0			
20.13	Reubicación Medidor Electromecánico monofásico			100.411,4	0,0			
20.14	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico			100.411,4	0,0			
20.15	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico con indicador de demanda			46.207,9	0,0			
20.16	Reubicación Medidor Electrónico monofásico			100.411,4	0,0			
20.17	Reubicación Medidor Electrónico trifásico			100.411,4	0,0			
20.18	Reubicación Medidor Electrónico trifásico con indicador de demanda máxima			50.221,8	0,0			
20.19	Reubicación Medidor SMMC Monofásico			104.670,6	0,0			
20.20	Reubicación Medidor SMMC Trifásico menor			104.670,6	0,0			
20.21	Reubicación Medidor SMMC Trifásico mayor			576.939,9	0,0			
20.22	Reubicación Medidor STE Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)			576.939,9	0,0			
20.23	Reubicación Medidor STE Cliente Libres (sobre 1,5 MW)							
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.1	Cambio de una acometida fase neutro a concéntrico	a) Cargo fijo [\$/cambio de acometida a concéntrico]		26.746,2	2.825,2	
		21.2	Cambio de una acometida concéntrico a concéntrico	b) Cargo variable [\$/cambio de acometida a concéntrico-m]		26.746,2	2.825,2	
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico		21.972,6	266,0	
				hasta 6 KVA normal		24.857,6	1.555,7	
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		24.857,6	1.555,7	
		22.2	Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA		117.004,0	200,9	
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		197.131,4	200,9	
		22.3	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		107.949,6	61,9	
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		118.288,4	61,9	
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		174.598,3	61,9	
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	a) Cargo fijo [\$/empalme reparado]	180.650,2	61,9	
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	b) Cargo variable [\$/empalme reparado- m]	907.072,1	61,9	
		22.4	Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	154.647,6	76,9	
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		160.024,8	76,9	
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		402.283,9	76,9	
mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA				500.222,3	76,9			
22.5	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		1.527.724,9	76,9			
		mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		272.229,0	97,4			
22.6	Monofásico A. T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		282.718,2	97,4			
		mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		437.715,1	421,2			
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		437.715,1	421,2	
				hasta 6 KVA tipo económico		16.108,2	142,1	
				hasta 6 KVA normal		18.075,7	199,8	
23.2	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	a) Cargo fijo [\$/empalme-mensual]	17.645,8	199,8			
		mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	b) Cargo variable [\$/empalme- mensual-m]	70.287,3	282,7			
		mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	71.958,4	348,3			
23.3	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		406.777,9	1.010,2			
		mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		408.776,7	1.010,2			
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico		177.583,5	1.560,6	
				hasta 6 KVA normal		199.210,1	2.185,1	
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		194.480,7	2.185,1	
		24.2	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		775.442,5	3.109,1	
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		793.694,3	3.829,7	
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	a) Cargo fijo [\$/empalme instalado]	1.691.788,3	4.620,5	
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	b) Cargo variable [\$/empalme instalado- m]	2.192.835,5	5.192,9	
		24.3	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	4.571.762,0	19.668,7	
mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA				4.554.532,9	11.111,0			
24.4	Monofásico A. T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		4.576.711,1	11.111,0			
		mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		3.007.094,5	7.037,2			
						3.029.143,2	7.037,2	

VALORES INCLUYEN IVA

Notas:

- El costo notarial será pagado por la empresa y traspasado al cliente en la misma boleta o factura en que se cobra el servicio
- El costo del envío por correo o privado, será pagado por la empresa distribuidora y traspasado al cliente en la misma boleta o factura en que se cobra el servicio