



TARIFAS DE SERVICIOS REGULADOS

De acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Aplicación contenidas en el Decreto N°2T de 2026, del Ministerio de Energía, se detallan a continuación los precios de los Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución Eléctrica, ofrecidos por Enel Distribución Chile S.A. y que aplicará a partir del 01 mayo 2026

ID	SERVICIO	ID SUBTIPO	SUBTIPO	RANGO	UNIDAD	ÁREA 1 A		
						Cargo Fijo	Cargo Variable	
1	Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones				a) Cargo fijo [\$/punto de contacto -mes]	37,7	0,0	
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [\$/empalme-mes] b) Cargo Variable [\$/empalme-año-m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	955,3	10,7	
				hasta 6 KVA normal		1.122,1	16,2	
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.088,0	16,2	
		2.2	Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA		1.609,3	105,0	
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.701,8	197,2	
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		4.240,4	21,5	
		2.3	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		4.378,8	26,5	
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		7.225,5	147,1	
		2.4	Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		6.287,7	201,3	
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		27.763,6	75,1	
2.5	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	27.930,9	75,1				
		de hasta 10 Amperes	297,6	0,0				
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	mayor de 10 A y de hasta 50 A	a) Cargo fijo [\$/medidor-mes]	307,6	0,0	
				de hasta 10 A		2.663,9	0,0	
		3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	mayor de 10 A y de hasta 50 A		2.700,5	0,0	
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		3.588,1	0,0	
				de hasta 10 A		2.700,5	0,0	
		3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	mayor de 10 A y de hasta 50 A		2.700,5	0,0	
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		3.588,1	0,0	
				mayor de 150 A y de hasta 300 A		3.654,5	0,0	
		3.4	Monofásicos en B.T.	de hasta 10 Amperes		446,0	0,0	
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		452,7	0,0	
		3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	de hasta 10 A		5.353,0	0,0	
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		5.353,0	0,0	
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		6.177,5	0,0	
		3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	de hasta 10 A		5.353,0	0,0	
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		5.353,0	0,0	
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		6.177,5	0,0	
		3.7	Monofásico	en BT; de 0 a 35 kW		6.177,5	0,0	
				en AT; de 0 a 35 kW		4.613,2	0,0	
				en AT; de 35 a 200 kW		9.947,3	0,0	
		3.8	Trifásico menor	en AT; de 200 y más kW		10.701,8	0,0	
				en BT; de 0 a 35 kW		41.202,1	0,0	
				en BT; de 35 y más kW		10.084,1	0,0	
3.9	Trifásico mayor	en AT; de 500 y mas kW	10.084,1	0,0				
		en BT; de 500 y mas kW	41.202,1	0,0				
3.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)		10.054,7	0,0				
			141.210,4	0,0				
3.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)		141.210,4	0,0				
			141.210,4	0,0				
4	Atención de emergencia de alumbrado público	4	No se definen subtipos		a) Cargo fijo [\$/atención] b) Cargo Variable [\$/atención-hh] c) Parámetro:Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh]. d) Otros gastos: Materiales	7.252,2	15.742,0	
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [\$/empalme]	21.061,4	0,0	
				hasta 6 KVA normal		21.061,4	0,0	
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		21.614,7	0,0	
		5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	hasta 6 KVA		21.909,2	0,0	
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		22.434,6	0,0	
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		40.188,9	0,0	
		5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		43.997,5	0,0	
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		40.188,9	0,0	
		5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		43.997,5	0,0	
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		69.120,6	0,0	
5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA	74.399,4	0,0				
			21.180,2	24.627,9				
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	mayor de 10 A y de hasta 50 A	a) Cargo fijo [\$/reemplazo] b) Cargo variable [\$/reemplazo] c) Parámetro	21.207,8	25.399,5	
				de hasta 10 A		50.089,4	336.896,4	
		6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	mayor de 10 A y de hasta 50 A		50.089,4	336.896,4	
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		54.375,2	456.365,2	
				de hasta 10 A		50.089,4	336.896,4	
		6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	mayor de 10 A y de hasta 50 A		50.089,4	336.896,4	
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		54.375,2	456.365,2	
				mayor de 150 A y de hasta 300 A		54.698,6	465.378,0	
		6.4	Monofásicos en B.T.	de hasta 10 Amperes		20.950,0	18.203,7	
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		20.950,0	18.203,7	
		6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	de hasta 10 A		55.295,6	482.021,4	
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		55.295,6	482.021,4	
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		58.157,6	561.798,5	
		6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	de hasta 10 A		55.295,6	482.021,4	
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		55.295,6	482.021,4	
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		58.157,6	561.798,5	
6.7	Monofásico		58.157,6	561.798,5				
			40.984,5	425.861,3				
6.8	Trifásico menor		77.626,4	943.759,2				
			77.626,4	943.759,2				
6.9	Trifásico mayor		77.626,4	943.759,2				
			885.267,7	9.899.592,0				
6.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)		885.267,7	9.899.592,0				
			885.267,7	9.899.592,0				
6.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)		885.267,7	9.899.592,0				
			885.267,7	9.899.592,0				
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.1	Monofásico B. T. aéreo		a) Cargo fijo [\$/atención]	16.278,1	0,0	
						16.949,8	0,0	
		7.2	Monofásico B. T. subterráneo			57.551,2	0,0	
						41.740,2	0,0	
		7.3	Trifásico B. T. aéreo			105.379,2	0,0	
						94.142,4	0,0	
		7.4	Trifásico B. T. subterráneo			86.653,1	0,0	
						86.653,1	0,0	
7.5	Trifásico A. T. aéreo		138.495,6	0,0				
			156.450,7	0,0				
7.6	Trifásico A. T. subterráneo		135.364,0	0,0				
			135.364,0	0,0				
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.1	Monofásico A.T. aéreo		a) Cargo fijo [\$/conexión y desconexión].			
				8.2		Trifásico A. T. aéreo		
8.3	Trifásico A. T. subterráneo							

9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [\$/empalme instalado] b) Cargo variable [\$/empalme instalado- m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	137.320,7	1.499,7
				hasta 6 KVA normal		158.344,8	2.146,5
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		153.475,2	2.146,5
		9.2	Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA		219.629,1	14.956,7
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		224.879,2	28.105,3
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		589.899,2	3.061,9
		9.3	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		607.939,5	3.778,8
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		1.498.509,1	4.569,5
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		2.059.873,0	5.141,6
		9.4	Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		4.427.012,4	19.594,1
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		1.007.940,2	20.970,4
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		872.737,2	28.700,6
		9.5	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		1.771.368,8	42.843,2
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		1.406.686,0	93.708,2
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		2.818.437,0	162.367,1
		9.6	Monofásico A.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		3.923.638,8	10.696,3
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		3.945.724,2	10.696,3
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		2.558.032,0	6.869,9
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	Modalidad 1	a) Cargo fijo [\$/instalación] o [\$/retiro].	16.232,0	0,0
				Modalidad 2		12.184,1	0,0
				Modalidad 3		8.883,6	0,0
		10.2	Medidor trifásico	Modalidad 1		27.120,7	0,0
				Modalidad 2		19.630,3	0,0
				Modalidad 3		14.158,4	0,0
		10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	Modalidad 1		27.120,7	0,0
				Modalidad 2		19.875,2	0,0
				Modalidad 3		14.221,3	0,0
		10.4	Medidor monofásico	Modalidad 1		16.232,0	0,0
				Modalidad 2		12.460,0	0,0
				Modalidad 3		9.159,5	0,0
		10.5	Medidor trifásico	Modalidad 1		27.120,7	0,0
				Modalidad 2		20.201,0	0,0
				Modalidad 3		14.434,7	0,0
		10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	Modalidad 1		27.120,7	0,0
				Modalidad 2		19.875,2	0,0
				Modalidad 3		14.434,7	0,0
10.7	Monofásico	Modalidad 1	20.946,9	0,0			
		Modalidad 2	16.897,9	0,0			
		Modalidad 3	13.650,6	0,0			
10.8	Trifásico menor	Modalidad 1	32.887,1	0,0			
		Modalidad 2	25.548,6	0,0			
		Modalidad 3	19.875,2	0,0			
10.9	Trifásico mayor	Modalidad 1	32.887,1	0,0			
		Modalidad 2	25.548,6	0,0			
		Modalidad 3	19.875,2	0,0			
10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	Modalidad 1	410.086,6	0,0			
		Modalidad 2	58.612,3	0,0			
		Modalidad 3	45.710,3	0,0			
10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	Modalidad 1	410.086,6	0,0			
		Modalidad 2	58.612,3	0,0			
		Modalidad 3	45.710,3	0,0			
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.1	Instalación de un artefacto de alumbrado público	a) Cargo fijo [\$/instalación] o [\$/cambio]. b) Cargo Variable [\$/instalación-hh] o [\$/cambio-hh] c) Parámetro:Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh] d) Otros gastos: Materiales	10.598,3	15.742,0	
			Cambio de un artefacto de alumbrado público por otro del mismo tipo		13.506,6	15.742,0	
12	Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora			a) Cargo fijo [\$/atención] b) Cargo Variable [\$/atención-hh]. c) Parámetro:Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh] d) Otros gastos: Materiales	6.580,2	15.742,0	
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente		13.1 Medidor monofásico	a) Cargo fijo [\$/medidor-Mes] b) Cargo variable [\$/medidor-Mes] c) Parámetro	1.416,8	7,4	
			13.2 Medidor trifásico		2.120,6	101,0	
			13.3 Medidor trifásico con indicador de demanda máxima		2.120,6	101,0	
			13.4 Medidor trifásico con tarifa horaria		2.120,6	101,0	
			13.5 Medidor monofásico		2.548,9	0,0	
			13.6 Medidor trifásico		3.215,1	0,0	
			13.7 Medidor trifásico con indicador de demanda máxima		3.215,1	0,0	
			13.8 Medidor trifásico con tarifa horaria		3.167,5	0,0	
			13.9 Monofásico		2.757,0	0,0	
			13.10 Trifásico menor		3.215,1	0,0	
			13.11 Trifásico mayor		3.167,5	0,0	
			13.12 Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)		3.167,5	0,0	
			13.13 Cliente Libres (sobre 1,5 MW)		3.167,5	0,0	
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes		14.1 Monofásico B. T. aéreo	a) Cargo fijo [\$/retiro o desmantelamiento empalme] b) Cargo variable [\$/retiro o desmantelamiento empalme-m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	27.659,6	64,1	
			14.2 Monofásico B. T. subterráneo		36.521,6	173,2	
			14.3 Trifásico B.T. aéreo		59.141,5	84,1	
			14.4 Trifásico B. T. subterráneo		114.966,9	321,7	
			14.5 Trifásico A.T. aéreo		463.635,6	688,1	
			14.6 Trifásico A.T. subterráneo		268.715,9	1.446,7	
			14.7 Monofásico A.T. aéreo		287.742,7	301,0	
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley		15.1 Proyecto y/o planos de B.T.	a) Cargo fijo [\$/proyectos y/o planos aprobados] b) Cargo variable [\$/proyectos y/o planos aprobados-hh] c) Parámetro: Cantidad de horas de revisión asociadas al servicio [hh]	2.203,8	12.812,0	
			15.2 Proyecto y/o planos de A.T.		3.107,4	12.812,0	
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente		16.1 Sólo energía	a) Cargo fijo [\$/verificación]	5.905,2	0,0	
			16.2 Energía y demanda con o sin tramos horarios		6.449,0	0,0	
			16.3 Sólo energía		5.905,2	0,0	
			16.4 Energía y demanda con o sin tramos horarios		6.449,0	0,0	
			16.5 Monofásico		10.940,1	0,0	
			16.6 Trifásico menor		11.119,5	0,0	
			16.7 Trifásico mayor		10.940,1	0,0	
			16.8 Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)		14.154,1	0,0	
			16.9 Cliente Libres (sobre 1,5 MW)		14.154,1	0,0	
17	Verificación de medidor en laboratorio		17.1 Monofásico electromecánico	a) Cargo fijo [\$/medidor verificado]	39.672,0	0,0	
			17.2 Trifásico electromecánico		74.857,4	0,0	
			17.3 Electrónico		75.888,6	0,0	
			17.4 Electrónico programable		76.476,5	0,0	
			17.5 Unidad de medida que forma parte del SMMC		87.640,0	0,0	
			17.6 Unidad de medida que forma parte del STE		1.419.463,3	0,0	
18	Verificación de medidor en terreno		18.1 Monofásico electromecánico	a) Cargo fijo [\$/medidor verificado]	1.048,9	0,0	
			18.2 Trifásico electromecánico		1.120,5	0,0	
			18.3 Electrónico		1.120,5	0,0	
			18.4 Electrónico programable		1.120,5	0,0	
			18.5 Unidad de medida que forma parte del SMMC		1.120,5	0,0	
			18.6 Unidad de medida que forma parte del STE		1.103,9	0,0	

19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.1	Electromecánico			7.167,4	0,0
		19.2	Electrónico			3.630,1	0,0
		19.3	Unidad de medida que forma parte del SMMC		a) Cargo fijo [\$/medidor reprogramado]	8.270,0	0,0
		19.4	Unidad de medida que forma parte del STE			10.626,4	0,0
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico		112.388,9	1.596,3
				hasta 6 KVA normal		135.295,4	2.212,0
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		130.022,2	2.212,0
		20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA normal		126.319,9	15.129,3
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		135.323,5	28.263,0
		20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		280.986,6	3.143,4
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		295.464,7	3.862,6
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		923.949,1	4.651,5
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		1.501.930,2	5.228,6
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		2.847.657,5	19.687,9
		20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		412.886,6	21.287,8
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		418.153,5	29.036,9
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		479.199,6	43.186,4
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		428.423,1	94.059,8
		20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		493.243,0	162.721,8
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		2.251.321,6	11.395,7
		20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		2.390.948,3	11.395,7
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.319.666,6	7.171,3
		20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		1.320.680,0	7.171,3
				hasta 6 KVA tipo económico		104.865,6	1.596,3
		20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA normal		125.811,2	2.212,0
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		120.393,6	2.212,0
		20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA normal		120.865,6	15.129,3
mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	a) Cargo fijo [\$/reubicación]			125.734,2	28.263,0		
mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	b) Cargo variable [\$/empalme reubicado- m]			263.151,3	3.143,4		
mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	c) Parámetro: Longitud del empalme [m]			277.653,6	3.862,6		
mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA				906.646,7	4.651,5		
mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA				1.483.270,1	5.228,6		
mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA				2.828.997,3	19.687,9		
mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA				394.791,2	21.287,8		
mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA				400.156,7	29.036,9		
mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA				461.252,1	43.186,4		
mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA				410.401,6	94.059,8		
mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA				475.246,2	162.721,8		
20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo			mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		2.224.412,0	11.395,7
		mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		2.363.563,2	11.395,7		
20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.299.855,9	7.171,3		
		mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		1.300.869,2	7.171,3		
20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		45.636,3	0,0		
20.13	Reubicación Medidor Electromecánico monofásico			99.183,6	0,0		
20.14	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico			99.183,6	0,0		
20.15	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico con indicador de demanda			99.183,6	0,0		
20.16	Reubicación Medidor Electrónico monofásico			45.636,3	0,0		
20.17	Reubicación Medidor Electrónico trifásico			99.183,6	0,0		
20.18	Reubicación Medidor Electrónico trifásico con indicador de demanda máxima			99.183,6	0,0		
20.19	Reubicación Medidor SMMC Monofásico			49.600,5	0,0		
20.20	Reubicación Medidor SMMC Trifásico menor			103.390,7	0,0		
20.21	Reubicación Medidor SMMC Trifásico mayor			103.390,7	0,0		
20.22	Reubicación Medidor STE Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)			572.352,4	0,0		
20.23	Reubicación Medidor STE Cliente Libres (sobre 1,5 MW)			572.352,4	0,0		
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.1	Cambio de una acometida fase neutro a concéntrico	a) Cargo fijo [\$/cambio de acometida a concéntrico]	26.415,3	2.820,2	
		21.2	Cambio de una acometida concéntrico a concéntrico	b) Cargo variable [\$/cambio de acometida a concéntrico-m]	26.415,3	2.820,2	
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico		21.707,0	264,7
				hasta 6 KVA normal		24.553,7	1.550,1
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		24.553,7	1.550,1
		22.2	Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA		116.421,8	198,4
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		196.420,3	198,4
		22.3	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		107.019,1	61,1
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		117.332,1	61,1
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		173.574,4	61,1
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	a) Cargo fijo [\$/empalme reparado]	179.613,9	61,1
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA	b) Cargo variable [\$/empalme reparado- m]	902.330,0	61,1
		22.4	Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	153.376,8	76,0
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		158.709,7	76,0
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		400.634,3	76,0
mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA				498.418,0	76,0		
22.5	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		1.524.436,5	76,0		
		mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		270.244,2	96,7		
22.6	Monofásico A. T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		280.731,0	96,7		
		mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		435.811,4	418,1		
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		435.811,4	418,1
				hasta 6 KVA tipo económico		15.911,2	141,7
				hasta 6 KVA normal		17.862,4	199,3
23.2	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	a) Cargo fijo [\$/empalme-mensual]	17.435,0	199,3		
		mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	b) Cargo variable [\$/empalme- mensual-m]	69.377,2	282,1		
23.3	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	71.026,7	347,6		
		mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		404.024,9	1.008,2		
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		406.010,1	1.008,2
				hasta 6 KVA tipo económico		175.412,0	1.556,5
		24.2	Trifásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA normal		196.859,4	2.179,9
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		192.158,1	2.179,9
				mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		765.401,8	3.102,4
		24.3	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA	a) Cargo fijo [\$/empalme instalado]	783.417,2	3.822,4
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA	b) Cargo variable [\$/empalme instalado- m]	1.675.830,2	4.612,2
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA	c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	2.174.815,0	5.183,6
24.4	Monofásico A. T. aéreo	mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		4.544.365,5	19.642,7		
		mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		4.523.708,4	11.088,4		
24.4	Monofásico A. T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		4.545.736,5	11.088,4		
		mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		2.984.774,8	7.024,6		
24.4	Monofásico A. T. aéreo	mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		3.006.659,9	7.024,6		

VALORES INCLUYEN IVA

Notas:

- 1 El costo notarial será pagado por la empresa y traspasado al cliente en la misma boleta o factura en que se cobra el servicio
- 2 El costo del envío por correo o privado, será pagado por la empresa distribuidora y traspasado al cliente en la misma boleta o factura en que se cobra el servicio