TARIFAS DE SERVICIOS REGULADOS

De acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Aplicación contenidas en el Decreto N°2T de 2026, del Ministerio de Energía, se detallan a continuación los precios de los Servicios No Consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución Eléctrica, ofrecidos por Enel Distribución Chile S.A. y que aplicará a partir del 01 noviembre 2026

						ÁREA 1 A	
ID	**SERVICIO**	**ID SUBTIPO**	**SUBTIPO**	**RANGO**	**UNIDAD**	**Cargo Fijo**	**Cargo Variable**
1	Apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones				a) Cargo fijo [$/punto de contacto -mes]	38,9	0,0
2	Arriendo de empalme	2.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [$/empalme-mes] b) Cargo Variable [$/empalme-año-m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	986,0	11,3
				hasta 6 KVA normal		1.160,0	17,1
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.123,8	17,1
		2.2	Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA		1.678,4	111,2
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.775,6	209,1
		2.3	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		4.370,0	22,8
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		4.512,7	28,1
		2.4	Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		7.469,6	154,6
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		6.553,1	210,2
		2.5	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		29.087,8	79,6
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		29.263,1	79,6
3	Arriendo de medidor	3.1	Monofásicos en B.T.	de hasta 10 Amperes	a) Cargo fijo [$/medidor-mes]	312,4	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		322,9	0,0
		3.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	de hasta 10 A		2.822,0	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		2.859,9	0,0
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		3.802,3	0,0
		3.3	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	de hasta 10 A		2.859,9	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		2.859,9	0,0
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		3.802,3	0,0
				mayor de 150 A y de hasta 300 A		3.872,7	0,0
		3.4	Monofásicos en B.T.	de hasta 10 Amperes		465,6	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		472,6	0,0
		3.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	de hasta 10 A		5.669,0	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		5.669,0	0,0
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		6.544,3	0,0
		3.6	Trifásicos en B.T. con indicación de demanda	de hasta 10 A		5.669,0	0,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		5.669,0	0,0
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		6.544,3	0,0
				mayor de 150 A y de hasta 300 A		6.544,3	0,0
		3.7	Monofásico	en BT; de 0 a 35 kW		4.888,6	0,0
		3.8	Trifásico menor	en AT; de 0 a 35 kW		10.550,8	0,0
				en AT; de 35 a 200 kW		11.351,1	0,0
				en AT; de 200 y más kW		43.728,7	0,0
				en BT; de 0 a 35 kW		10.692,7	0,0
				en BT; de 35 y más kW		10.692,7	0,0
		3.9	Trifásico mayor	en AT; de 500 y mas kW		43.728,7	0,0
				en BT; de 500 y mas kW		10.661,5	0,0
		3.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)			149.778,1	0,0
		3.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)			149.778,1	0,0
4	Atención de emergencia de alumbrado público	4	No se definen subtipos		a) Cargo fijo [$/atención] b) Cargo Variable [$/atención-hh] c) Parámetro:Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh]. d) Otros gastos: Materiales	7.544,8	16.418,3
5	Aumento de capacidad de empalme	5.1	Monofásicos en B.T. Aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [$/empalme]	21.822,2	0,0
				hasta 6 KVA normal		21.822,2	0,0
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		22.412,3	0,0
		5.2	Monofásicos en B.T. Subterráneo	hasta 6 KVA		22.700,7	0,0
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		23.253,8	0,0
		5.3	Trifásicos en B.T. Aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		41.687,5	0,0
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		45.722,4	0,0
		5.4	Trifásicos en B.T. Subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		41.687,5	0,0
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		45.722,4	0,0
		5.5	Trifásicos en A.T. Aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		71.400,3	0,0
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		77.000,0	0,0
6	Cambio o reemplazo de medidor	6.1	Monofásicos en B.T.	de hasta 10 Amperes	a) Cargo fijo [$/reemplazo] b) Cargo variable [$/reemplazo] c) Parámetro	21.853,4	26.162,0
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		21.881,9	26.981,6
		6.2	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	de hasta 10 A		51.701,5	357.881,8
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		51.701,5	357.881,8
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		56.125,3	484.792,4
		6.3	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	de hasta 10 A		51.701,5	357.881,8
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		51.701,5	357.881,8
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		56.125,3	484.792,4
				mayor de 150 A y de hasta 300 A		56.459,0	494.366,6
		6.4	Monofásicos en B.T.	de hasta 10 Amperes		21.615,9	19.337,7
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		21.615,9	19.337,7
		6.5	Trifásicos en B.T. sin indicación de demanda	de hasta 10 A		57.075,3	512.046,8
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		57.075,3	512.046,8
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		60.029,3	596.793,2
		6.6	Trifásicos en B.T. con indicador de demanda	de hasta 10 A		57.075,3	512.046,8
				mayor de 10 A y de hasta 50 A		57.075,3	512.046,8
				mayor de 50 A y de hasta 150 A		60.029,3	596.793,2
				mayor de 150 A y de hasta 300 A		60.029,3	596.793,2
		6.7	Monofásico			42.303,6	452.388,4
		6.8	Trifásico menor			80.124,8	1.002.546,4
		6.9	Trifásico mayor			80.124,8	1.002.546,4
		6.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)			920.310,3	10.516.242,5
		6.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)			920.310,3	10.516.242,5
7	Conexión o desconexión de empalme a la red o alumbrado público	7.1	Monofásico B. T. aéreo		a) Cargo fijo [$/atención]	16.762,6	0,0
		7.2	Monofásico B. T. subterráneo			17.474,9	0,0
		7.3	Trifásico B. T. aéreo			59.170,3	0,0
		7.4	Trifásico B. T. subterráneo			43.033,4	0,0
		7.5	Trifásico A. T. aéreo			110.177,2	0,0
		7.6	Trifásico A. T. subterráneo			97.975,7	0,0
		7.7	Monofásico A.T. aéreo			90.630,0	0,0
8	Conexión y desconexión de subestaciones particulares	8.1	Monofásico A.T. aéreo		a) Cargo fijo [$/conexión y desconexión].	144.902,0	0,0
		8.2	Trifásico A. T. aéreo			163.517,1	0,0
		8.3	Trifásico A. T. subterráneo			140.463,6	0,0

9	Ejecución o instalación de empalmes	9.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [$/empalme instalado] b) Cargo variable [$/empalme instalado- m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	141.795,1	1.588,7
				hasta 6 KVA normal		163.692,8	2.273,9
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		158.537,1	2.273,9
		9.2	Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA		228.901,1	15.839,6
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		234.289,0	29.810,6
		9.3	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		607.698,0	3.246,6
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		626.282,6	4.008,1
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		1.560.089,5	4.848,3
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		2.149.888,1	5.455,3
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		4.646.048,4	20.808,3
		9.4	Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		1.041.583,4	22.044,8
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		909.255,7	29.975,9
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		1.860.883,4	44.993,2
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		1.475.786,7	99.022,3
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		2.972.554,5	171.952,6
		9.5	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		4.110.785,9	11.341,8
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		4.133.924,7	11.341,8
		9.6	Monofásico A.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		2.676.358,2	7.288,9
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		2.699.345,5	7.288,9
10	Instalación o retiro de medidor	10.1	Medidor monofásico	Modalidad 1	a) Cargo fijo [$/instalación] o [$/retiro].	16.747,9	0,0
				Modalidad 2		12.571,4	0,0
				Modalidad 3		9.166,0	0,0
		10.2	Medidor trifásico	Modalidad 1		27.993,6	0,0
				Modalidad 2		20.262,0	0,0
				Modalidad 3		14.614,1	0,0
		10.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	Modalidad 1		27.993,6	0,0
				Modalidad 2		20.506,9	0,0
				Modalidad 3		14.679,0	0,0
		10.4	Medidor monofásico	Modalidad 1		16.747,9	0,0
				Modalidad 2		12.856,0	0,0
				Modalidad 3		9.450,6	0,0
		10.5	Medidor trifásico	Modalidad 1		27.993,6	0,0
				Modalidad 2		20.851,2	0,0
				Modalidad 3		14.899,2	0,0
		10.6	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima	Modalidad 1		27.993,6	0,0
				Modalidad 2		20.506,9	0,0
				Modalidad 3		14.899,2	0,0
		10.7	Monofásico	Modalidad 1		21.612,7	0,0
				Modalidad 2		17.428,2	0,0
				Modalidad 3		14.079,0	0,0
		10.8	Trifásico menor	Modalidad 1		33.945,5	0,0
				Modalidad 2		26.360,6	0,0
				Modalidad 3		20.506,9	0,0
		10.9	Trifásico mayor	Modalidad 1		33.945,5	0,0
				Modalidad 2		26.360,6	0,0
				Modalidad 3		20.506,9	0,0
		10.10	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)	Modalidad 1		428.007,1	0,0
				Modalidad 2		61.152,0	0,0
				Modalidad 3		47.690,9	0,0
		10.11	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)	Modalidad 1		428.007,1	0,0
				Modalidad 2		61.152,0	0,0
				Modalidad 3		47.690,9	0,0
11	Instalación o cambio de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora	11.1	Instalación de un artefacto de alumbrado público		a) Cargo fijo [$/instalación] o [$/cambio]. b) Cargo Variable [$/instalación-hh] o [$/cambio-hh] c) Parámetro:Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh] d) Otros gastos: Materiales	11.021,9	16.418,3
			Cambio de un artefacto de alumbrado público por otro del mismo tipo			14.046,4	16.418,3
12	Mantenimiento de alumbrado público que se encuentre adosado en postes de la empresa distribuidora				a) Cargo fijo [$/atención] b) Cargo Variable [$/atención-hh]. c) Parámetro:Cantidad de horas hombres asociadas al servicio [hh] d) Otros gastos: Materiales	6.845,7	16.418,3
13	Mantenimiento de medidor de propiedad del cliente	13.1	Medidor monofásico		a) Cargo fijo [$/medidor-Mes] b) Cargo variable [$/medidor-Mes] c) Parámetro	1.462,4	7,8
		13.2	Medidor trifásico			2.188,0	107,3
		13.3	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima			2.188,0	107,3
		13.4	Medidor trifásico con tarifa horaria			2.188,0	107,3
		13.5	Medidor monofásico			2.667,7	0,0
		13.6	Medidor trifásico			3.355,6	0,0
		13.7	Medidor trifásico con indicador de demanda máxima			3.355,6	0,0
		13.8	Medidor trifásico con tarifa horaria			3.306,0	0,0
		13.9	Monofásico			2.882,5	0,0
		13.10	Trifásico menor			3.355,6	0,0
		13.11	Trifásico mayor			3.306,0	0,0
		13.12	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)			3.306,0	0,0
		13.13	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)			3.306,0	0,0
14	Retiro o desmantelamiento de empalmes	14.1	Monofásico B.T. aéreo		a) Cargo fijo [$/retiro o desmantelamiento empalme] b) Cargo variable [$/retiro o desmantelamiento empalme-m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	28.538,8	66,1
		14.2	Monofásico B.T. subterráneo			37.682,5	178,5
		14.3	Trifásico B.T. aéreo			61.044,9	86,8
		14.4	Trifásico B.T. subterráneo			118.667,1	331,9
		14.5	Trifásico A.T. aéreo			483.725,0	719,2
		14.6	Trifásico A.T. subterráneo			277.040,9	1.490,9
		14.7	Monofásico A.T. aéreo			300.210,6	314,6
15	Revisión y aprobación de proyectos y planos eléctricos, en el caso a que se refiere el N°1 del art. 127 de la Ley	15.1	Proyecto y/o planos de B.T.		a) Cargo fijo [$/proyectos y/o planos aprobados] b) Cargo variable [$/proyectos y/o planos aprobados-hh] c) Parámetro: Cantidad de horas de revisión asociadas al servicio [hh]	2.263,1	13.140,6
		15.2	Proyecto y/o planos de A.T.			3.190,9	13.140,6
16	Verificación de lectura del medidor solicitada por el cliente	16.1	Sólo energía		a) Cargo fijo [$/verificación]	6.092,9	0,0
		16.2	Energía y demanda con o sin tramos horarios			6.654,0	0,0
		16.3	Sólo energía			6.092,9	0,0
		16.4	Energía y demanda con o sin tramos horarios			6.654,0	0,0
		16.5	Monofásico			11.279,0	0,0
		16.6	Trifásico menor			11.468,5	0,0
		16.7	Trifásico mayor			11.279,0	0,0
		16.8	Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)			14.592,7	0,0
		16.9	Cliente Libres (sobre 1,5 MW)			14.592,7	0,0
17	Verificación de medidor en laboratorio	17.1	Monofásico electromecánico		a) Cargo fijo [$/medidor verificado]	40.948,8	0,0
		17.2	Trifásico electromecánico			77.296,5	0,0
		17.3	Electrónico			78.421,6	0,0
		17.4	Electrónico programable			79.029,2	0,0
		17.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC			90.530,5	0,0
		17.6	Unidad de medida que forma parte del STE			1.483.056,8	0,0
18	Verificación de medidor en terreno	18.1	Monofásico electromecánico		a) Cargo fijo [$/medidor verificado]	1.078,9	0,0
		18.2	Trifásico electromecánico			1.152,4	0,0
		18.3	Electrónico			1.152,4	0,0
		18.4	Electrónico programable			1.152,4	0,0
		18.5	Unidad de medida que forma parte del SMMC			1.152,4	0,0
		18.6	Unidad de medida que forma parte del STE			1.135,4	0,0

19	Reprogramación de medidores eléctricos	19.1	Electromecánico		a) Cargo fijo [$/medidor reprogramado]	7.398,1	0,0
		19.2	Electrónico			3.738,2	0,0
		19.3	Unidad de medida que forma parte del SMMC			8.522,9	0,0
		19.4	Unidad de medida que forma parte del STE			10.955,7	0,0
20	Reubicación de Empalmes y Equipos de Medida	20.1	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [$/reubicación] b) Cargo variable [$/empalme reubicado- m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	116.095,6	1.688,4
				hasta 6 KVA normal		139.918,2	2.341,8
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		134.362,1	2.341,8
		20.2	Reubicación de empalme y medidor Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA normal		130.334,8	16.017,5
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		139.678,8	29.968,6
		20.3	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		290.476,6	3.330,0
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		305.326,8	4.094,4
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		964.665,2	4.932,2
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		1.571.947,7	5.545,8
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		2.980.410,4	20.907,9
		20.4	Reubicación de empalme y medidor Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		426.668,0	22.371,0
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		431.444,2	30.327,1
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		494.045,5	45.353,7
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		442.211,6	99.393,9
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		508.920,4	172.328,3
		20.5	Reubicación de empalme y medidor Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		2.350.531,9	12.075,9
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		2.498.065,4	12.075,9
		20.6	Reubicación de empalme y medidor Monofásico A.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.374.392,6	7.604,0
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		1.375.447,9	7.604,0
		20.7	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico		108.365,9	1.688,4
				hasta 6 KVA normal		130.159,6	2.341,8
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		124.412,1	2.341,8
		20.8	Reubicación de empalmes Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA normal		124.755,6	16.017,5
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		129.780,9	29.968,6
		20.9	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		272.038,9	3.330,0
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		286.921,2	4.094,4
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		946.933,4	4.932,2
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		1.552.417,6	5.545,8
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		2.960.880,4	20.907,9
		20.10	Reubicación de empalmes Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		407.968,6	22.371,0
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		412.875,4	30.327,1
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		475.542,0	45.353,7
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		423.610,1	99.393,9
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		490.351,5	172.328,3
		20.11	Reubicación de empalmes Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		2.322.436,4	12.075,9
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		2.469.453,4	12.075,9
		20.12	Reubicación de empalmes Monofásico A.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		1.353.760,3	7.604,0
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		1.354.815,7	7.604,0
		20.13	Reubicación Medidor Electromecánico monofásico			47.068,5	0,0
		20.14	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico			102.336,0	0,0
		20.15	Reubicación Medidor Electromecánico trifásico con indicador de demanda			102.336,0	0,0
		20.16	Reubicación Medidor Electrónico monofásico			47.068,5	0,0
		20.17	Reubicación Medidor Electrónico trifásico			102.336,0	0,0
		20.18	Reubicación Medidor Electrónico trifásico con indicador de demanda máxima			102.336,0	0,0
		20.19	Reubicación Medidor SMMC Monofásico			51.157,1	0,0
		20.20	Reubicación Medidor SMMC Trifásico menor			106.676,9	0,0
		20.21	Reubicación Medidor SMMC Trifásico mayor			106.676,9	0,0
		20.22	Reubicación Medidor STE Cliente Libres de Baja Potencia (hasta a 1,5 MW)			597.363,8	0,0
		20.23	Reubicación Medidor STE Cliente Libres (sobre 1,5 MW)			597.363,8	0,0
21	Cambio de acometida por concéntrico	21.1	Cambio de una acometida fase neutro a concéntrico		a) Cargo fijo [$/cambio de acometida a concéntrico] b) Cargo variable [$/cambio de acometida a concéntrico-m] c) Parámetro: Longitud de la acometida [m]	27.244,3	2.991,3
		21.2	Cambio de una acometida concentrico a concéntrico			27.244,3	2.991,3
22	Reparación de empalmes	22.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [$/empalme reparado] b) Cargo variable [$/empalme reparado- m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	22.405,7	278,2
				hasta 6 KVA normal		25.334,1	1.636,4
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		25.334,1	1.636,4
		22.2	Monofásico B. T. subterráneo	hasta 6 KVA		122.467,7	204,6
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		207.360,8	204,6
		22.3	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		111.497,2	63,0
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		122.416,1	63,0
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		182.162,3	63,0
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		188.564,1	63,0
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		948.560,2	63,0
		22.4	Trifásico B. T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		159.965,8	78,4
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		165.527,9	78,4
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		422.405,2	78,4
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		526.179,6	78,4
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		1.615.435,0	78,4
		22.5	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		282.548,7	101,1
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		293.716,7	101,1
		22.6	Monofásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		459.195,7	437,0
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		459.195,7	437,0
23	Arriendo de empalme provisorio	23.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [$/empalme-mensual] b) Cargo variable [$/empalme- mensual-m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	16.416,9	150,0
				hasta 6 KVA normal		18.451,5	211,0
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		18.003,1	211,0
		23.2	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		71.442,3	299,0
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		73.140,9	368,6
		23.3	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		423.005,5	1.068,7
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		425.084,0	1.068,7
24	Ejecución o instalación de empalmes provisorios	24.1	Monofásico B. T. aéreo	hasta 6 KVA tipo económico	a) Cargo fijo [$/empalme instalado] b) Cargo variable [$/empalme instalado- m] c) Parámetro: Longitud del empalme [m]	180.987,3	1.647,3
				hasta 6 KVA normal		203.352,1	2.308,6
				mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		198.419,3	2.308,6
		24.2	Trifásico B. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA		788.185,6	3.287,6
				mayor de 20 KVA y hasta 50 KVA		806.737,2	4.053,1
				mayor de 50 KVA y hasta 100 KVA		1.742.166,5	4.892,1
				mayor de 100 KVA y hasta 150 KVA		2.268.245,0	5.498,1
				mayor de 150 KVA y hasta 350 KVA		4.767.598,5	20.859,9
		24.3	Trifásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		4.736.227,2	11.754,0
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		4.759.290,2	11.754,0
		24.4	Monofásico A. T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA		3.119.586,5	7.450,8
				mayor de 10 KVA y hasta 20 KVA		3.142.460,0	7.450,8

VALORES INCLUYEN IVA

Notas:

1 El costo notarial será pagado por la empresa y traspasado al cliente en la misma boleta o factura en que se cobra el servicio

2 El costo del envío por correo o privado, será pagado por la empresa distribuidora y traspasado al cliente en la misma boleta o factura en que se cobra el servicio